

Routinen




Wiederkehrende Aufgaben automatisieren und mit smarten Routinen Zeit im Alltag sparen.

Neue Routine erstellen

1

Die Brainy-App am Computer öffnen, auf der linken Seite den Menüpunkt „**Routinen**“ öffnen und auf den Button „**Erstellen**“ klicken.



2

Im Reiter „Allgemein“ im Textfeld „Name“ einen eindeutigen Namen für die neue Routine vergeben.

Latoo.Labs > Demos

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75
Newsupdate
Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 0/500
Kurze Beschreibung, was diese Routine macht
Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent
Assistent auswählen, der diese Routine ausführt
Suchen...

Gemini Pro - Internet Gemini Pro Nano Banana Pro
Nano Banana 2 Flux Pro GPT Image
CSV-Datenvalidierungs Assistent Live Transkription Grok Fast
Findok Suche Grok (live Internet) RIS Suche Grok (live Internet) PDF Assistent

Zeitplan aktivieren
Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus
Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ
Täglich
Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde Minute
HH MM

Erstelle Routine

3

Im Textfeld "Beschreibung" eine kurze Beschreibung für die Routine hinzufügen.

Latoo.Labs > Demos

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75
Newsupdate
Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 0/500
Kurze Beschreibung, was diese Routine macht
Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent
Assistent auswählen, der diese Routine ausführt
Suchen...

Gemini Pro - Internet Gemini Pro Nano Banana Pro
Nano Banana 2 Flux Pro GPT Image
CSV-Datenvalidierungs Assistent Live Transkription Grok Fast
Findok Suche Grok (live Internet) RIS Suche Grok (live Internet) PDF Assistent

Zeitplan aktivieren
Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus
Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ
Täglich
Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde Minute
HH MM

Erstelle Routine

4 Im Textfeld „Assistent“ einen passenden Assistenten oder Agenten auswählen.

Latoo.Labs > Demos v3.3.3

Powered by Brainy

Chats
Transkribieren
Assistenten
Routinen
Nutzung

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75
Newsupdate
Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 84/500
erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz
Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent
Assistent auswählen, der diese Routine ausführt
Suchen...

mail Gemini Pro Gemini Pro Nano Banana Pro
Nano Banana 2 Flux Pro GPT Image
CSV-Datenvalidierungs Assistent Live Transkription Grok Fast
Findok Suche Grok (live Internet) RIS Suche Grok (live Internet) PDF Assistent

Zeitplan aktivieren
Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus
Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ
Täglich
Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde HH **Minute** MM

Erstelle Routine

5 Einen passenden Assistenten oder Agenten auswählen.

In diesem konkreten Beispiel wird ein Assistent mit Internetzugriff ausgewählt, da für die gewünschte Routine aktuelle Newsseiten durchsucht werden sollen.

Profi-Tipp: Für besonders gute Suchergebnisse empfiehlt es sich, einen Agenten mit Internet-Suche für die Routine zu verwenden.

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75

Newsupdate

Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 84/500

erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz

Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent

Assistent auswählen, der diese Routine ausführt

perpl

Perplexity Deep Research Internet

Perplexity Reasoning Pro Internet

Perplexity Pro Internet

Zeitplan aktivieren

Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus

Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ

Täglich

Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde HH **Minute** MM

Erstelle

6

Den **Zeitplan** aktivieren, wenn die Routine automatisch zu festgelegten Zeiten ausgeführt werden soll. Folgende Einstellungen stehen dabei zur Verfügung:

- **Zeitplan** – Täglich, wöchentlich, monatlich oder intervall auswählen.
- **Tag** – Den gewünschten Tag festlegen.
- **Uhrzeit** – Eine bestimmte Uhrzeit festlegen, beispielsweise jeden Montag um 8 Uhr.

Latoo.Labs > Demos v3.3.3

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75
Newsupdate
Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 84/500
erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz
Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent
Assistent auswählen, der diese Routine ausführt
perpl

Zeitplan aktivieren
Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus
Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ
Täglich
Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde HH **Minute** MM

Perplexity Deep Research Internet Perplexity Reasoning Pro Internet Perplexity Pro Internet

Erstelle Routine

7

„Stiller Modus“ – Dieser kann aktiviert werden, um keinen Eintrag in der Chat-Übersicht zu generieren.

Wann ist diese Funktion nützlich? Der stille Modus empfiehlt sich, wenn Routinen keinen Bericht abgeben sollen, sondern direkt Aufgaben erledigen, wie beispielsweise:

- **Datensuche mit spezifischer Ordnerablage** – Die KI sucht im Internet und legt die Suchergebnisse direkt als Word- oder PDF-Datei in einem festgelegten Ordner ab.
- **Selbstständige Erstellung von E-Mails** – Die Routine erstellt eine E-Mail und legt diese direkt im Entwurfsordner ab, ohne dass ein Eintrag in Brainy benötigt wird.

Latoo.Labs > Demos v3.3.3

Powered by Brainy

Chats
Transkribieren
Assistenten
Routinen
Nutzung

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name 10/75
Newsupdate
Eindeutigen Namen zur Identifikation dieser Routine eingeben

Beschreibung 84/500
erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz
Optionale Beschreibung zur Erinnerung, was diese Routine macht

Assistent
Assistent auswählen, der diese Routine ausführt
perpl

Perplexity Deep Research Internet
Perplexity Reasoning Pro Internet
Perplexity Pro Internet

Zeitplan aktivieren
Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus
Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ
Täglich
Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde HH **Minute** MM

Erstelle Routine

8

Wenn ein Zeitplan aktiviert wurde, kann unter dem Punkt „Zeitplan-Typ“ ein Intervall ausgewählt werden.

Latoo.Labs > Demos

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name: Newsupdate

Beschreibung: erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz

Assistent: perpl

Zeitplan aktivieren: ☒ Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus: ☐ Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ: **Intervall**

Perplexity Deep Research Internet, Perplexity Reasoning Pro Internet, Perplexity Pro Internet

Erstelle Routine

9

Im nächsten Schritt wird die genaue Uhrzeit festgelegt, zu der die Routine ausgeführt werden soll.

Latoo.Labs > Demos

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Name: Newsupdate

Beschreibung: erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz

Assistent: perpl

Zeitplan aktivieren: ☒ Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus: ☐ Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ: **Intervall**

Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde: 00

Minute: 00

Perplexity Deep Research Internet, Perplexity Reasoning Pro Internet, Perplexity Pro Internet

Erstelle Routine

10 Zum Reiter „Anweisungen“ wechseln.

Latoo.Labs > Demos

Powered by Brainy

Chats

Transkribieren

Assistenten

Routinen

Nutzung

Integrationen

Userverwaltung

DE

Erstelle Routine

Allgemein **Anweisungen**

Anweisungen

Diese Anweisung wird an den Assistenten gesendet, wenn die Routine ausgelöst wird

0/10.000

B I S H H E E ↶ ↷

Zeitplan aktivieren

Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus

Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ

Täglich

Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde 07 **Minute** 00

Erstelle Routine

11

Im Textfeld „**Anweisungen**“ einen Prompt bzw. eine Anweisung hinterlegen, beispielsweise: „Suche nach den tagesaktuellen Neuigkeiten zum Thema Künstliche Intelligenz und erstelle mir eine übersichtliche Zusammenfassung.“

Die Anweisung, die in der Routine hinterlegt ist, wird immer als erste Nachricht im Chat losgeschickt, wenn die Routine gestartet wird.

Latoo.Labs > Demos v3.3.3

Erstelle Routine

Allgemein Anweisungen

Anweisungen 0/10.000

Diese Anweisung wird an den Assistenten gesendet, wenn die Routine ausgelöst wird

B I S H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 H61 H62 H63 H64 H65 H66 H67 H68 H69 H70 H71 H72 H73 H74 H75 H76 H77 H78 H79 H80 H81 H82 H83 H84 H85 H86 H87 H88 H89 H90 H91 H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H99 H100

Zeitplan aktivieren Zeitplan aktivieren, um diese Routine automatisch zu festgelegten Zeiten auszuführen

Stiller Modus Von dieser Routine erstellte Konversationen aus der Chat-Liste ausblenden

Zeitplan-Typ Täglich

Häufigkeit auswählen, mit der diese Routine ausgeführt werden soll

Stunde 07 **Minute** 00

Erstelle Routine

12

Durch einen Klick auf den Button „**Erstelle Routine**“ wird die Routine gespeichert und gleichzeitig **aktiviert**.

The screenshot shows the 'Erstelle Routine' dialog box in the Latoo.Labs application. The dialog has a title bar with a close button (X). It is divided into two main sections: 'Allgemein' (General) and 'Anweisungen' (Instructions). The 'Anweisungen' section is currently active, showing a text input area with the instruction: 'suche nach den tagesaktuellen Neuigkeiten zum Thema künstliche Intelligenz und erstelle mir eine übersichtliche Zusammenfassung' (search for the latest news on artificial intelligence and create me a clear summary). Above the text input is a toolbar with icons for bold (B), italic (I), strikethrough (ABC), list (ul), link (link icon), and undo (undo icon). To the right of the text input, the date '12/7/10.000' is displayed. On the right side of the dialog, there are three settings: 'Zeitplan aktivieren' (Schedule activation) with a toggle switch turned on, 'Stiller Modus' (Silent mode) with a toggle switch turned off, and 'Zeitplan-Typ' (Schedule type) set to 'Täglich' (Daily). Below these, there are dropdown menus for 'Stunde' (Hour) set to '07' and 'Minute' (Minute) set to '00'. At the bottom right of the dialog, there is a large orange button labeled 'Erstelle Routine'.

13


Die Routine wurde erfolgreich erstellt und ist nun in der Routinen-Übersicht ersichtlich.

The screenshot shows the 'Routinen' (Routines) overview page in the Latoo.Labs application. The page has a header with a search bar labeled 'Suchen...' and a '+ Erstellen' (Create) button. Below the header, there is a list of routines. The first routine is titled 'Newsupdate' and is created by 'Perplexity Reasoning Pro Internet'. Its description is 'erstellt mir eine Übersicht über die aktuellen News zum Thema künstliche Intelligenz' (create me an overview of the latest news on artificial intelligence). The routine is scheduled to run 'Täglich - 07:00' (Daily - 07:00). At the bottom of the routine card, there are three icons: a gear (settings), a circular arrow (refresh), and a play button (execute). The left sidebar of the application shows the 'Routinen' menu item highlighted.

Suchfunktion

14


Bei einer großen Anzahl von erstellten Routinen hilft das Suchfeld dabei, den Überblick zu behalten und gezielt nach einer bestimmten Routine zu suchen.



Routinen ändern


15

Es ist möglich, eine bestehende Routine zu bearbeiten. Dafür auf das **Zahnrad-Icon** im Menüfeld der jeweiligen Routine klicken.



16


Es öffnet sich der Bearbeitungsmodus und die Routine kann nach Belieben verändert und angepasst werden. Nach der Fertigstellung der Änderungen auf den Button „**Aktualisiere Routine**“ klicken, um die Änderungen zu speichern.



Ausführungsverlauf einsehen

17

Um einzusehen, wann und wie oft eine Routine durchgeführt wurde, besteht die Möglichkeit, den **Ausführungsverlauf** einzusehen. Dazu auf das **Uhr-Icon** im Menüfeld der jeweiligen Routine klicken.



18

Im Ausführungsverlauf werden alle Durchgänge der ausgewählten Routine aufgezeichnet. Aus dieser Übersicht lassen sich das Datum oder die Uhrzeit, der Status sowie die verbrauchten Credits jeder Ausführung entnehmen.

The screenshot displays the Latoo.Labs interface. On the left is a sidebar with navigation options: Chats, Transkribieren, Assistenten, Routinen (highlighted), and Nutzung. The main area is titled 'Latoo.Labs > Demos' and shows a routine named 'Newsupdate'. Below this, a section titled 'Ausführungsverlauf' contains a table with the following data:

Datum	Konversation	Status	Credits
vor 2 Minuten	Routine: Newsupdate	Abgeschlossen	414

At the bottom right, a notification bubble states 'Routine-Ausführung gestartet'.


Routine starten

19

Um eine Routine manuell oder frühzeitig zu starten, auf das **Pfeil-Icon** im Menüfeld der jeweiligen Routine klicken. Die Routine startet daraufhin sofort.

Eine manuelle Ausführung ist vor allem dann sinnvoll, wenn:

- **Kein automatischer Intervall festgelegt wurde** – Die Routine muss in diesem Fall manuell gestartet werden.
- **Die erstellte Routine erstmalig getestet werden soll** – So muss nicht auf den hinterlegten Zeitpunkt gewartet werden.



Ergebnisse einsehen

20

Um die Ergebnisse der Routine einzusehen, im Seitenmenü auf den Menüpunkt „Chats“ wechseln. In der **Chathistorie** befindet sich der neu erstellte Chat.


Hinweis: Bei aktiviertem „**Silent Mode**“ werden keine Chats in der Chathistorie abgelegt.

The screenshot shows the Latoo.Labs interface. On the left, a sidebar menu includes 'Chats', 'Transkribieren', 'Assistenten', 'Routinen', and 'Nutzung'. The 'Chats' menu item is highlighted. The main content area displays a routine titled 'Routine: Newsupdate' with the heading 'Aktuelle KI-Nachrichten: Übersichtliche Zusammenfassung'. The routine content includes sections on 'Wichtigste Nachrichten der letzten Wochen', 'Werbung und Monetarisierung', 'Ad Fraud und Sicherheit', 'Regulierung und Transparenz', and 'Praktische Anwendungen'. A search bar is visible at the bottom of the routine content.

Routinen pausieren

21


Sollte eine Routine vorübergehend oder aktuell nicht benötigt werden, kann diese mit einem Klick auf den Schieberegler pausiert werden.



Routinen löschen

22

Sollte eine Routine endgültig gelöscht werden, auf das Zahnrad-Icon im Menüfeld der jeweiligen Routine klicken.



23

Im Bearbeitungsmodus der Routine kann die ausgewählte Routine durch einen Klick auf den Button „**Lösche Routine**“ unwiderruflich gelöscht werden.

